




evo-Q



PROVENZA

Tonalità neutre, colori tenui e moderni, stili più minimali rivelano un desiderio di atmosfere raffinate e naturali. È da queste premesse che nasce la collezione Evo-Q, una quarzite che interpreta le tendenze attuali, espressione di un gusto sobrio che si racconta grazie ai colori naturali della pietra: bianco, sabbia, grigio chiaro, grigio scuro. Evo-Q è un progetto articolato e variegato per formati, finiture e strutture, ideato per offrire l'opportunità di progettare liberamente una varietà di ambienti differenti per stili, sapori e dimensioni: da quelli pubblici a quelli privati, dai più grandi ai più piccoli, conferendo a ciascuno una personalità unica, precisa e distinta. Atmosfere diverse nascono dall'abbinamento di strutture lisce o tridimensionali, con finiture naturali e lappate per proporre giochi di contrasti senza rinunciare all'eleganza e all'armonia dell'ambiente. La serie EVO-Q vanta una varietà di

formati rettangolari più adatti alla direzionalità delle venature, come il formato 80x180, introdotto per la prima volta da Provenza. La ricchezza della serie risiede nelle diverse e sapienti lavorazioni fatte ad arte sulla pietra, come la scalpellatura e la bocciardatura, che portano in rilievo la componente bianca della lavorazione, e conferiscono tridimensionalità al manufatto. Altre lavorazioni tipiche sono state realizzate per dare vitalità, ricchezza ed eleganza ai rivestimenti. La struttura Backface, ad esempio, evidenzia i segni longitudinali tipici, prodotti dal passaggio del calibratore sul retro della pietra; tali segni rigorosi conferiscono al manufatto un effetto elegante e sobrio. La struttura Chiselled esalta invece la lavorazione manuale a spacco della pietra e sottolinea la struttura originaria, grezza e naturale della stessa. La struttura Triple, disponibile nel formato

20x120, è ottenuta abbinando 3 diverse strutture: Backface, Chiselled e liscia. Il risultato dei giochi di volumi, così realizzati, rende le pareti molto più dinamiche. Il ricco apparato dei brick Medley 6x25 è caratterizzato dall'abbinamento random di 14 diverse grafiche frutto di altrettante lavorazioni della pietra, accomunate dalla stessa tonalità di colore, per dare un look più deciso e caratterizzato. I brick nel formato 12x25 presentano grafiche simili a quelle dei formati più grandi e sono ideali sia a rivestimento che a pavimento. A completare una serie già ricca di formati è stato realizzato un apparato decorativo composto da diverse tipologie di mosaici realizzati con tessere rettangolari e listelli che a seconda della modalità di posa garantiscono effetti visivi ancora più dinamici e volumetrici. La serie Evo-Q rende semplice e creativo l'interior design e la progettazione degli spazi del vivere contemporaneo.

Neutral shades, delicate, modern colours and more minimalist styles reveal a longing for refined, natural moods.

This is the foundation of the **Evo-Q** collection, a quartzite which interprets the latest trends, the expression of a well considered taste reflected in the natural colours of stone: white, sand and pale and dark grey.

Evo-Q is a collection with a full, variegated assortment of sizes, finishes and structures, conceived to give the opportunity for the unrestricted design of a variety of projects of different styles, flavours and dimensions: from public to private, from the largest to the smallest, giving each a unique, precise, distinctive personality. Different moods are created by combining smooth or three-dimensional structures, with natural or polished finishes, to generate contrasts without disturbing the elegance and harmony of the design scheme.

The EVO-Q series features a variety of rectangular sizes chosen to follow the vein direction, such as the 80x180, included in the Provenza collection for the first time.

The wealth of this series lies in the different, skilful kinds of finish beautifully applied to the stone, such as chiselling and bush-hammering, which highlight the peculiarities of the manufacturing process and show off the textures' three-dimension.

Other types of effect typically produced by stone-working are also included to give these coverings vitality, richness and elegance.

The Backface structure

for example, has the long grooves produced by the calibrating roller on the underside of the stone; these geometrical marks provide an elegant, tasteful form of decoration.

The Chiselled structure

imitates hand-split stone, emphasising its original, raw, natural structure.

The Triple structure

available in the 20x120 size, is produced by combining 3 different structures, Backface, Chiselled and smooth. The volumetric variations created give walls much greater vibrancy.

Bricks in size 6x25




The rich decorative selection of Medley 6x25 bricks uses a random combination of 14 different patterns, each reproducing a differently worked stone but sharing the same colour shade, for a stronger, more characterful look.

Bricks in size 12x25


have patterning similar to the larger sizes and are ideal for use on both walls and floors.

An already lavish series of sizes is completed by a decorative pieces including a variety of types of mosaics, formed using rectangular dots and strips, which deliver even more dynamic, volumetrically varied visual effects depending on the installation procedure chosen.

The Evo-Q series makes interior design and the planning of contemporary living spaces simple and creative.



dark grey



triple
dark grey

20x120 - 8"x47" Cod. **543Y9R**




dark grey
60x120 - 24"x47" Cod. **985Y9R**

brick
medley
dark grey



6x25 - 2"x10" Cod. **064Y9**

light grey



triple
dark grey

20x120 - 8"x47" Cod. **543Y9R**



light grey

80x180 - 31"x71" Cod. **205Y8R**



chiselled
light grey

30x60 - 12"x24" Cod. **632Y8R**






60x120 - 24"x47" Cod. **981Y0R**

backface
white

brick white

12,5x25 - 5"x10" Cod. **135Y0**



brick
medley
white

6x25 - 2"x10" Cod. **064Y0**



6x25 - 2"x10" Cod. **064Y1**



brick
medley
sand



backface
sand

30x60 - 12"x24" Cod. **631Y1R**








sand

30x60 - 12"x24" Cod. **635Y1R**
















3 pz./pcs	30x60 - 12"x24"
2 pz./pcs	20x60 - 8"x24"
2 pz./pcs	20x30 - 8"x12"
2 pz./pcs	10x60 - 4"x24"
2 pz./pcs	10x30 - 4"x12"

3 pz./pcs	30x60 - 12"x24"
2 pz./pcs	20x60 - 8"x24"
2 pz./pcs	20x30 - 8"x12"
2 pz./pcs	10x60 - 4"x24"
2 pz./pcs	10x30 - 4"x12"



30x30 - 12"x12"
T305Y0R White Nat.

30x30 - 12"x12"
H305Y0R White Nat.




30x30 - 12"x12"
T305Y1R Sand Nat.


30x30 - 12"x12"
H305Y1R Sand Nat.

3 pz./pcs	30x60 - 12"x24"
2 pz./pcs	20x60 - 8"x24"
2 pz./pcs	20x30 - 8"x12"
2 pz./pcs	10x60 - 4"x24"
2 pz./pcs	10x30 - 4"x12"

3 pz./pcs	30x60 - 12"x24"
2 pz./pcs	20x60 - 8"x24"
2 pz./pcs	20x30 - 8"x12"
2 pz./pcs	10x60 - 4"x24"
2 pz./pcs	10x30 - 4"x12"




light grey




OPUS

3 pz./pcs 30x60 - 12"x24"
2 pz./pcs 20x60 - 8"x24"
2 pz./pcs 20x30 - 8"x12"
2 pz./pcs 10x60 - 4"x24"
2 pz./pcs 10x30 - 4"x12"



M635Y8R Light Grey Nat.



L875Y8R Light Grey Bands Nat. Rett.

Mosaico 3D Mesh



T305Y8R Light Grey Nat.

Mosaico Domino



H305Y8R Light Grey Nat.



80x180 - 31"x71"
205Y8R Light Grey Nat. Rett.



59x118,2 - 23"x47" 60x120 - 24"x47"
645Y8Y Light Grey Lapp. Lucido Rett. **985Y8R** Light Grey Nat. Rett.



30x60 - 12"x24"
635Y8R Light Grey Nat. Rett.



12,5x25 - 5"x10"
135Y8 Light Grey Nat.



6x25 - 2"x10"
064Y8 Light Grey Medley Nat.



20x120 - 8"x47"
543Y8R Light Grey Triple Nat. Rett.



30x60 - 12"x24"
632Y8R Light Grey Chiselled Nat. Rett.



30x60 - 12"x24"
631Y8R Light Grey Backface Nat. Rett.



60x120 - 24"x47"
981Y8R Light Grey Backface Nat. Rett.



80x180 - 31"x71"
205Y9R Dark Grey Nat. Rett.



60x120 - 24"x47" 59x118,2 - 23"x47"
985Y9R Dark Grey Nat. Rett. **645Y9Y** Dark Grey Lapp. Lucido Rett.



30x60 - 12"x24"
635Y9R Dark Grey Nat. Rett.



12,5x25 - 5"x10"
135Y9 Dark Grey Nat.



20x120 - 8"x47"
543Y9R Dark Grey Triple Nat. Rett.




30x60 - 12"x24"
632Y9R Dark Grey Chiselled Nat. Rett.



30x60 - 12"x24"
631Y9R Dark Grey Backface Nat. Rett.



60x120 - 24"x47"
981Y9R Dark Grey Backface Nat. Rett.



6x25 - 2"x10"
064Y9 Dark Grey Medley Nat.

Mosaico 3D Mesh



30x30 - 12"x12"
T305Y9R Dark Grey Nat.


Mosaico Domino




30x30 - 12"x12"
H305Y9R Dark Grey Nat.

OPUS

3 pz./pcs 30x60 - 12"x24"
2 pz./pcs 20x60 - 8"x24"
2 pz./pcs 20x30 - 8"x12"
2 pz./pcs 10x60 - 4"x24"
2 pz./pcs 10x30 - 4"x12"




M635Y9R Darck Grey Nat.



L875Y9R Dark Grey Bands Nat. Rett.


dark grey





BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 - 3"x24"
875Y0R White Nat. Rett.
875Y1R Sand Nat. Rett.
875Y8R Light Grey Nat. Rett.
875Y9R Dark Grey Nat. Rett.

Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9




GRADINO - STAIR TREAD
33x60 - 13"x24"
715Y0R White Nat. Rett.
715Y1R Sand Nat. Rett.
715Y8R Light Grey Nat. Rett.
715Y9R Dark Grey Nat. Rett.

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 3,60




GRADONE - STEP
33x60x3,2x3,2 - 13"x24"x1"x1"
1C5Y0R White Nat. Rett.
1C5Y1R Sand Nat. Rett.
1C5Y8R Light Grey Nat. Rett.
1C5Y9R Dark Grey Nat. Rett.

Pcs. Box. 4 - Ml. x Box 2,40




GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 - 13"x47"
CR5Y0R White Nat. Rett.
CR5Y1R Sand Nat. Rett.
CR5Y8R Light Grey Nat. Rett.
CR5Y9R Dark Grey Nat. Rett.

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40



BATTISCOPA - SKIRTING
4,6x120 - 2"x47"
B45Y0R White Nat. Rett.
B45Y1R Sand Nat. Rett.
B45Y8R Light Grey Nat. Rett.
B45Y9R Dark Grey Nat. Rett.

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 7,20




GRADINO - STAIR TREAD
33x120 - 13"x47"
745Y0R White Nat. Rett.
745Y1R Sand Nat. Rett.
745Y8R Light Grey Nat. Rett.
745Y9R Dark Grey Nat. Rett.

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40



GRADONE - STEP
33x60x3,2x3,2 - 13"x24"x1"x1"
4A5Y0RD / 4A5Y0RS White Nat. Rett.
4A5Y1RD / 4A5Y1RS Sand Nat. Rett.
4A5Y8RD / 4A5Y8RS Light Grey Nat. Rett.
4A5Y9RD / 4A5Y9RS Dark Grey Nat. Rett.

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 1,20



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 - 13"x47"
AC5Y0RD / AC5Y0RS White Nat. Rett.
AC5Y1RD / AC5Y1RS Sand Nat. Rett.
AC5Y8RD / AC5Y8RS Light Grey Nat. Rett.
AC5Y9RD / AC5Y9RS Dark Grey Nat. Rett.

Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 1,20

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
		UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm	
		ASTM C485 Warpage	-	
		Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in)	-	
		Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (Valore medio in %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau -(Valeur moyenne en %) - Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme	
			Compliant	
			NAT.	BRICK
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²	≥ 35 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 1300 N
		ASTM C648	700 LBS	700 LBS
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
		ASTM C1026	Unaffected	
	RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA Unaffected	
		ASTM C-650		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
		CTI 81-7D	No Evident Variation	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130	R10	-
		DIN 51097	B (A+B)	-
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42	-
		B.C.R.A.	≥ 0,40	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



7,5%





SHADE VARIATION



IMBALLI E PESI Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС									
Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
205Y_R	80x180	10	0,70	1	1,440	36,00	38	54,72	1368
985Y_R	60x120	10	1,39	2	1,440	35,00	22	31,68	770
981Y_R	60x120	10	1,39	2	1,440	35,00	22	31,68	770
645Y_Y	59x118,2	10	1,43	2	1,395	35,00	22	30,69	770
543Y_R	20x120	10	4,17	4	0,960	23,50	36	34,56	846
635Y_R	30x60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
631Y_R	30x60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
632Y_R	30x60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
064Y_	6x25	9	66,67	34	0,510	10,20	99	50,49	1010
135Y_	12,5x25	9	32,00	26	0,810	16,00	81	65,61	1296
L875Y_R	7,5x60	10	22,22	15	0,675	15,62	56	37,80	875
T305Y_R	30x30	10	11,11	5	0,450	10,42	-	-	-
H305Y_R	30x30	10	11,11	5	0,450	10,42	-	-	-

PROVENZA
a brand of EMILCERAMICA S.p.A.

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007





CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



GREEN BUILDING COUNCIL
SOCIO
ITALIA



GREEN BUILDING COUNCIL
MEMBER

PROVENZA

a brand of EMILCERAMICA S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia
Tel +39 0536 927611 - Fax Italia +39 0536 927626 - Fax Export +39 0536 927627
info@emilceramicagroup.it - www.ceramicheprovenza.com

18

evo-Q

19

SHOWROOMS

BOSTON
327 A STREET
BOSTON, MA 02210
617.671.0900

DALLAS
1825 MARKET CENTER BLVD.
DALLAS, TX 75207
469.893.4200

HOUSTON
4900 WOODWAY DR.
HOUSTON, TX 77056
832.608.6370

NASHVILLE
2930 SIDCO DR.
NASHVILLE, TN 37204
615.244.6448

NEW YORK
215 PARK AVE. SOUTH
NEW YORK, NY 10003
212.979.6400

CHICAGO
205 WEST WACKER DR.
CHICAGO, IL 60606
312.335.9900

EAST HAMPTON
34 PARK PLACE
EAST HAMPTON, NY 11937
631.324.7497

LOS ANGELES
5429 McCONNELL AVE.
LOS ANGELES, CA 90066
213.880.1155

NEW JERSEY
350 STARKE RD.
CARLSTADT, NJ 07072
201.549.7400

WASHINGTON, DC
1129 20TH ST. NW
WASHINGTON, DC 20036
202.265.5900

SOURCE